
MB-L160 S2














ACCESORIOS

- KIT DE REPUESTOS
- ENGANCHE
- CONTADOR DE HORAS
- NEBULIZADOR
- GARANTÍA DE 24 MESES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERADORA	2 ≤ 4,5 ≤ 16 Tor
CAPACIDAD DE CARGA	0,35 m ³
TAMAÑO DE LA BOCA DE ENTRADA	L 1100 H 250 mm
ADJUSTE TRITURADORA EN SALIDA	≥ 15 ≤ 60 mm
DIMENSIONES	1300 x 1630 H 835 mm
CAUDAL MÍNIMO DE ACEITE (L/MIN)	110 I/min.
PRESIÓN	> 200 bar
CONTRAPRESIÓN	< 10 bar
PESO	1,45 Ton

ÁREAS DE APLICACIÓN











OBRAS OBRAS COMERCIALES RESIDENCIALES DE DE TAMAÑOS TAMAÑOS MEDIOS PEQUEÑOS

PEQUEÑAS DEMOLICIONE

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso. Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones.











