



Ficha Técnica

FICHA TECNICA CUTTER

MULTYMAQ

MULTYMAQ

- CONSTRUCCION ROBUSTA Y FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI-304
- MAQUINA CONSTRUIDA DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA EUROPEA 2006/42/CE.
- CABEZAL DISEÑADO PARA SEIS CUCHILLAS.
- SISTEMA DE REGULACION Y EQUILIBRIO DINAMICO.
- FRENO DE EMERGENCIA ELÉCTRICO Y TAPA ANTISONORA.
- ARMARIO ELECTRICO EN ACERO INOXIDABLE.
- TAPA DE CUCHILLAS MANUAL.
- MAQUINA SUMINISTRADA CON 6 CUCHILLAS.
- JUEGO DE HERRAMIENTAS (3 UNIDADES) PARA DESMONTE DE CUCHILLAS.

*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

DATOS TECNICOS MULTYMAQ -75L

MODELO	MULTY 0663-5
CAPACIDAD DE LA ARTESA	75 LITROS.
POTENCIA ELECTRICA TOTAL	20.5KW, 3 X 400V. T
Nº DE CUCHILLAS	6
VELOCIDAD MOTOR CUCHILLAS	2
VELOCIDAD MOTOR ARTESA	2
PESO	745K
DIMENSIONES (AXBXH) MM	1345 X 1050 X 1335 tapa cerrada

MULTYMAQ

EL PANEL DE PULSADORES ACCIONA LAS DOS VELOCIDADES DE LA ARTESA Y LAS 2 VELOCIDADES DE CORTE.



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

FICHA TECNICA CUTTER MULTYMAQ



FICHA TECNICA CUTTER MULTYMAQ



FICHA TECNICA CUTTER MULTYMAQ

